

Formules, produits et programmes commerciaux des compagnies

Table des matières :

| | | |
|-----|--------------------------------------------|---|
| 1 | Généralités | 2 |
| 1.1 | Objectifs | 2 |
| 2 | Les formules compagnies | 3 |
| 2.1 | La table | 3 |
| 2.2 | Les données | 3 |
| 2.3 | Bloc retour | 3 |
| 3 | Les produits compagnies..... | 4 |
| 3.1 | La table | 4 |
| 3.2 | Les données | 4 |
| 3.3 | Bloc retour | 4 |
| 4 | Les programmes commerciaux compagnies..... | 5 |
| 4.1 | La table | 5 |
| 4.2 | Les données | 5 |
| 4.3 | Bloc retour | 5 |
| 5 | Annexes | 6 |
| 5.1 | Les domaines | 6 |
| 5.2 | Liste des garanties TeleBiB2. | 6 |
| 5.3 | Filtres des garanties par domaine. | 6 |

1 Généralités

1.1 Objectifs

- Les formules, les produits et les programmes commerciaux des différentes compagnies sont gérées via l'application du Catalogue Sectoriel.

Les compagnies doivent avoir un accès au Catalogue Sectoriel, et en suivre les recommandations.

Ceci afin de :

- Créer une formule, un produit ou un programme commercial
 - Modifier une formule, un produit ou un programme commercial
 - Supprimer une formule, un produit ou un programme commercial
 - Un élément ne peut pas être supprimé physiquement
 - car il peut toujours être utilisé (dans un ancien contrat par exemple)
 - Pour supprimer l'utilisation d'un élément, la compagnie doit alimenter la date de fin
 - Mettre à jour une date de mise en test et une date de mise en production
 - Les modifications sont alors reprises dans le référentiel
 - A la date de mise en test/production introduite
- Reprise de ces informations dans le référentiel
 - Avec alignement sur la date de mise en test/production introduite par la compagnie
 - Le référentiel est mis à jour au début de chaque mois
 - Il peut être « downloadé » via le site TB2
<https://www.telebib2.org/DownloadsBis.htm>
 - Description des 3 tables dans le référentiel
 - Voir chapitres suivants

2 Les formules compagnies

2.1 La table

L'ensemble des formules des compagnies.
Une formule est associée à une garantie.

FORMULA

| | | |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| C_guarantee | text(3) | Code garantie |
| C_company | integer | Code FSMA d'une Compagnie |
| C_formula | text(4) | Code formule |
| D_start | date | Date mise en activité |
| D_end | date | Date de fin |
| Lbc-1 | text(20) | Libellé court en français |
| Lbc-2 | text(20) | Libellé court en néerlandais |
| Lbc-3 | text(20) | Libellé court en allemand |
| Lbc-4 | text(20) | Libellé court en anglais |
| Lbl-1 | text(60) | Libellé en français |
| Lbl-2 | text(60) | Libellé en néerlandais |
| Lbl-3 | text(60) | Libellé en allemand |
| Lbl-4 | text(60) | Libellé en anglais |
| Datcre | date | Date de création |
| Datmod | date | Date de la dernière modification |
| Datdel | date | Date de suppression |

2.2 Les données

Les formules sont communiquées par les compagnies, via le catalogue sectoriel.

Lorsque les dates de mise en test/production sont alimentées, celles-ci sont reprises dans le référentiel.

2.3 Bloc retour

XRH+2'
ICD+100'
IFD+xxxx'
...
XRT+2'

XRH+2 - () - (1..1) - ()
ICD+xxx - (Garantie) - (1..1) -(Min. 17% of data expected) -(Completed/refined with one of: IxD1xx_202501, IxD2xx_202401, IxD3xx_202401, IxD5xx_202501, IxD6xx_201501) - ()
GIS+P000 - (Code action) - (0..1) - (ActionProcesscode)
GIS+AW01 - (Garantie complémentaire) - (1..1) - (ComplementaryGuaranteeProcesscode)
IFD+x--x - (Formule) - (0..1) - ()
DTM+008 - (Date d'effet) - (1..1) - (InceptionDate)

3 Les produits compagnies

3.1 La table

L'ensemble des produits pour chaque compagnie.
Pour chaque produit, on a un libellé et un libellé abrégé.
Les produits sont classés par domaine.

PRODUCT

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| C_company | integer | Code FSMA d'une compagnie |
| C_product | text(4) | Code produit compagnie |
| C_domain | text(4) | Le domaine concerné par le produit |
| D_start | date | Date de mise en activité |
| D_end | date | Date de fin |
| Lbc-1 | text(20) | Libellé abrégé en français |
| Lbc-2 | text(20) | Libellé abrégé en néerlandais |
| Lbc-3 | text(20) | Libellé abrégé en allemand |
| Lbc-4 | text(20) | Libellé abrégé en anglais |
| Lbl-1 | text(60) | Libellé en français |
| Lbl-2 | text(60) | Libellé en néerlandais |
| Lbl-3 | text(60) | Libellé en allemand |
| Lbl-4 | text(60) | Libellé en anglais |
| Datcre | date | Date de création |
| Datmod | date | Date de la dernière modification |
| Datdel | date | Date de suppression |

3.2 Les données

Les produits sont communiqués par les compagnies, via le catalogue sectoriel.

Lorsque les dates de mise en test/production sont alimentées, ceux-ci sont repris dans le référentiel.

3.3 Bloc retour

IPD+A532+xxxx'

XEH+01 - (Contrat) - (1..1) - (ContractExchangeUnit)
GIS+A058 - (Contrat informatif - convention gestion flotte) - (0..1) -
(InformativeContractOnAgreementOnRisksAndGuaranteesManagementProcesscode)
IPD+A502 - (Type de police) - (1..1) - (PolicyProductcode)
IPD+A532 - (Produit) - (0..1) - (ProductNameProductcode)
DTM+004 - (Date d'échéance principale) - (1..1) - (MainRenewalMonthDay)
DTM+008 - (Date d'effet) - (1..1) - (InceptionDate)

4 Les programmes commerciaux compagnies

4.1 La table

L'ensemble des programmes commerciaux des compagnies.
Une formule est associée à une garantie.

Pr commercial

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| C_company | integer | Code FSMA d'une compagnie |
| C_program | text(4) | Code programme commercial |
| D_start | date | Date mise en activité |
| D_end | date | Date de fin |
| Lbc-1 | text(20) | Libellé court en français |
| Lbc-2 | text(20) | Libellé court en néerlandais |
| Lbc-3 | text(20) | Libellé court en allemand |
| Lbc-4 | text(20) | Libellé court en anglais |
| Lbl-1 | text(60) | Libellé en français |
| Lbl-2 | text(60) | Libellé en néerlandais |
| Lbl-3 | text(60) | Libellé en allemand |
| Lbl-4 | text(60) | Libellé en anglais |
| Datcre | date | Date de création |
| Datmod | date | Date de la dernière modification |
| Datdel | date | Date de suppression |

4.2 Les données

Les programmes commerciaux sont communiqués par les compagnies, via le catalogue sectoriel.

Lorsque les dates de mise en test/production sont alimentées, ceux-ci sont repris dans le référentiel.

4.3 Bloc retour

XRH+1'
DOC+055'
IPD+A536+xxxx'
...
XRT+1'

XRH+1 - () -(1..1) - ()
DOC+055 - (Programme commercial) -(0..n) -(Min. 33% of data expected) -
(DocumentCommercialProgram)
IPD+A536 - (Programme commercial) -(1..1) - (CommercialProgramProductcode)
RFF+087 - (Référence en sein du programme commercial) -(0..1) -
(CommercialProgramInternalReference)
FTX+047 - (URL Programme commercial) -(0..1) - (UrlCommercialProgramText)
XRT+1 - () -(1..1) - ()

5 Annexes

5.1 Les domaines

Disponible sur le site TeleBiB2 <https://www.telebib2.org/3posQLists.asp?XList=X916>

5.2 Liste des garanties TeleBiB2.

Disponible sur le site TeleBiB2 <https://www.telebib2.org/3posQLists.asp?XList=X058>

5.3 Filtres des garanties par domaine.

Disponible sur le site TeleBiB2 <https://www.telebib2.org/FiltersMv3.asp>

Les filtres définissent la liste des garanties possibles dans un domaine.